



Als Amphitheater konzipiert, besteht die Seebühne aus fünf separaten Tribünenblöcken, welche sich um die ebenerdige Spielfläche gruppieren. Insgesamt stehen 1546 Sitzplätze auf fest installierten Bankreihen zur Verfügung.

Der Zuschauer- und der Bühnenbereich sind komplett mit einer Folienkonstruktion überdacht, Außenplätze haben einen transparenten Windschutz

- Inhalt**
1. Anlieferung / Ladeweg
 2. Behindertengerechte Einrichtungen
 3. Bestuhlung / Kapazitäten
 4. Bodenbelastbarkeit
 5. Bühne
 6. Catering / Gastronomie
 7. Elektroanschlüsse
 8. Garderoben / Räum
 9. Merchandising
 10. Parkplätze
 11. Personal / Kassen
 12. Sanitäter / Ordnungsdienst / Feuerwehr
 13. Übersicht
 14. Bühne

1. Anlieferung / Ladeweg

Tor Kastanienweg
Tor Scheunenwirt

Zwei separate Tor Zufahrten, geeignet für LKW bis 16 t
Von Westen über die Herrenkrug Straße
Von Süden über den Messe Parkplatz

Der Ladeweg für Bühnentechnik ist ebenerdig, seitlich zur Bühne und führt über eine Layher Gerüst Konstruktion ca. 50m bis zur Bühnenmitte.
Durchgangsbreite 2,70m, Zugang von beiden Seiten der Bühne möglich

2. Behindertengerechte Einrichtungen

WC's

Barrierefrei vom Eingang zum Große Cracauer Anger
1x Vorplatz Seebühne
1x Foyer Seebühne

3. Bestuhlung / Kapazitäten

1546 fest installierte Tribünen Sitzplätze in Form von Bankreihen, aufgeteilt in 5 Blöcken

Zusätzlich können weitere 122 Sitzplätze als Reihenbestuhlung im Parkett gestellt werden.

Detaillierte Pläne finden Sie auf unserer Internetseite.

4. Bodenbelastbarkeit

Der Fußboden der Seebühne ist ein über einer Betonplatte aufgeständerter Doppelboden aus Sperrholzplatten. Die Oberfläche besteht aus Siebdruckplatten. Direkte Montagen auf dem Bühnenboden zur Absicherung von Aufbauten unter Verwendung von Nägeln, Schrauben oder Tackern ist nicht gestattet.

Einzellast auf Lastverteilungsplatte: 300 kg/m²

Verkehrslast: 500 kg/m²

Die Hauptwege im Elbuenpark sind als Feuerwehr / Rettungswege ausgelegt und mit 16 t belastbar.

5. Bühne

Maße / Distanzen

zentrale Spielfläche: 17,5 x 17,5m.

Abstand zwischen erster Zuschauerreihe und der zentralen Spielfläche: 8m

Lichte Höhe unter dem zentralen Dach: 7m

Lichte Höhe unter dem Foliendach: 20m

Gesamtbreite der Spielfläche direkt vor den Tribünen: 37m

Bühnenhöhe: eine Ebene mit der ersten Zuschauerreihe

Hängepunkte

Die quadratische Dachfläche mit den Abmaßen von 17,5m x 17,5m besteht aus 18 sich kreuzenden T-Trägern. Daraus ergibt sich ein schachbrettähnliches Raster mit einer Rasterweite von 1,75m.

Mit zugelassenen Trägerklemmen bzw. Systemklemmen wie z.B. Lindapter, ist eine flexible Anordnung der Hängepunkte möglich. Die Positionierung der Hängepunkte soll nahe an den Knotenpunkten und mit einem Mindestabstand von 1,75m voneinander erfolgen.

Lastgrenzen:
 Mittelstreben: **3,20 kN**
 Außenkante: **1,60 kN**
 Äußere Eckpunkte: **0,80 kN**

Das Einbringen von Horizontalen Lasten (Windlasten) in die Dachkonstruktion, wie sie z.B. durch Vorhänge, Projektionsflächen und Werbebanner auftreten können, ist aus statischen Gründen nicht möglich.

Arbeitslicht/Pausenlicht: Schaltbar mittig hinter der zentralen Spielfläche, oder von der Technikkabine auf der Tribüne D

6. Catering Gastronomie

Die gastronomische Bewirtschaftung bei Veranstaltungen aller Art ist Sache der vom Vermieter eingesetzten Pächter. Der Veranstalter trifft für diesen Service eine diesbezügliche vertragliche Regelung mit dem vom Vermieter benannten Pächter.

Mündliche Absprachen können direkt zwischen Mieterin und Pächter erfolgen. Der Pächter ist verpflichtet, der Mieterin ein schriftliches Angebot zu unterbreiten. Sind sich beide Vertragsparteien einig, ist der Pächter verpflichtet alle vertragsrelevanten Bestandteile schriftlich festzuhalten. Allen schriftlichen Angeboten, Vereinbarungen und Verträgen zwischen Pächter und Mieterin muss die Vermieterin vor Unterzeichnung beider Vertragsparteien schriftlich zustimmen.

7. Elektroanschlüsse

Stage left
 2 x 63 A CEE
 1 x 16 A CEE
 3 x 16 A/230V Schuko

Stage right
 1 x 63 A CEE
 1 x 16 A CEE
 3 x 16 A/230V Schuko

Upstage center
 1 x 16 A CEE
 3 x 16 A/230V Schuko

House right
 1 x 32 A CEE
 1x 16 A/230V Schuko

FOH Technikkabine auf der Tribüne D, hinter der letzten Zuschauer Reihe
 2 x 63 A CEE
 1 x 16 A CEE
 3 x 16 A/230V Schuko

Technik Zugang Klemmen 4x150qmm/250A

Nightliner 1 x 32 A CEE, 2x Schuko

Seiteneingang 1x125A CEE, 1x 63A CEE, 2x32A CEE

8. Garderoben / Räume

Im Seebühnengebäude 4 Garderoben je 12 m², Jeweils mit Mobiliar, Waschbecken. Toiletten
Produktionsbüros eine Solo Garderobe 23 m² kann als Büro genutzt werden
 ein Durchgangsraum 30 m² kann auch als Büro oder für Catering genutzt werden

kleine Küche	Im Durchgang 4,5 m ²	Kühlschrank, Mikrowelle, Schränke
Containergarderoben	4 Garderoben je 15 m ²	mit Mobiliar
	1 Garderobe mit 29 m ²	mit Mobiliar
Internet via LAN / W-LAN muss im Vorfeld beantragt werden. Kosten auf Anfrage		

9. Merchandising

Stellmöglichkeit im Eingangsbereich unter der Tribüne E, nahe Gastronomie
Stromanschluss: 4x Schuko.

10. Parkplätze

Für Trailer, Technik, Produktion, Ü-Wagen	direkt neben der Bühne
Für Publikum	Insgesamt 1.632 neben dem Elbauenpark/MESSE, aufgeteilt in: MESSE MAGDEBURG, Tessenowstr. 9, 39114 Magdeburg Parkplatz 1 345 PKW Parkplatz 2 452 PKW und 4 Parkplätze für Behinderte Parkplatz 3 116 Busse oder 500 PKW und 6 Parkplätze für Behinderte ELBAUENPARK, Tessenowstr. 5a, 39114 Magdeburg Parkplatz 4 314 PKW und 11 Parkplätze für Behinderte Parkplatz 5 Jerichower Platz: 200 PKW Weitere Parkplätze an der Hochschule Magdeburg-Stendal, Herrenkrugstraße und Breitscheidstraße, 39114 Magdeburg Parkplätze im Umfeld - Am Heumarkt, Brückstraße 13, 39114 Magdeburg - GETEC Arena, Berliner Chaussee 32, 39114 Magdeburg - Toom-Baumarkt, Berliner Chaussee 48-50, 39114 Magdeburg - MDCC Arena, Friedrich-Ebert-Straße 69, 39114 Magdeburg - Lange Lake, 39126 Magdeburg - Arbeitsamt, Hohefortestraße 37, 39104 Magdeburg


11. Personal / Kassen

An der Hauptkasse des Elbauenparks können nach Absprache vorhandene Kassenplätze genutzt werden. Der Veranstalter stellt dafür eigenes Personal. W-LAN Anschluss ist auf Anfrage möglich. Der Zugang der Besucher in den Park erfolgt über 6 Drehkreuze, plus einem behindertengerechten Drehkreuz

12. Sanitäter / Ordnungsdienst / Feuerwehr

Feuerwehr	Eine Brandschutzwache ist, abhängig vom Programminhalt, nur bei entsprechender Gefährdung notwendig und muss separat beauftragt werden.
Ordnungsdienst	für die Besucherkontrolle und allgemeiner Absicherung bucht der Veranstalter Sicherheitspersonal. Zur Durchsetzung des Hausrechts im Sinne der mvgm als Betreiber, bucht der Veranstalter Mindestens zwei Security Mitarbeiter über die mvgm.
Sanitäter	über die mvgm zu buchen, entsprechend den Vorgaben der VStätt.VO.

13. Übersicht



14. Bühne

